

NETGEAR GS308PP Неуправляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Черный

Производитель : NETGEAR

Код товара: GS308PP-100EUS

Модель : GS308PP



NETGEAR GS308PP. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 4000 записей, Коммутационная способность: 16 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Входящее напряжение постоянного тока: 54 V. Разъем питания: Гнездо для постоянного тока. Питание по Ethernet (PoE). Настенный, Монтаж в стойку

Характеристики управления		Производительность	
Тип свича *	Неуправляемый	Среднее время наработки на отказ	2752476 h
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Энергопитание	
Порты и интерфейсы		Входящее напряжение постоянного тока	54 V
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8	Ток на входе	1.66 A
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Максимальное потребление энергии	87,9 W
Разъем питания	Гнездо для постоянного тока	Power over Ethernet (PoE)	
Сеть		Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Стандарты сети *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	PoE+
Поддержка 10G *	✗	Количество портов PoE+	8
Полнодуплексный режим	✓	Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Поддержка управления потоками	✓	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	130 W
Авто MDI/MDI-X	✓	Условия эксплуатации	
Автоматическое определение	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Автоматическое согласование	✓	Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Передача данных		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 90%
Коммутационная способность *	16 Gbit/s	Рабочая высота	0 - 3000 m
Размер адресной таблицы *	4000 записей	Тепловыделение	300,6 BTU/ч
Задержка (1 Гб/с)	3 μs	Вес и размеры	
Поддержка Jumbo Frames	✓	Ширина	236 mm
джамбо кадры	9216	Глубина	102 mm
Скорость пересылки пакетов (1 Гб/с)	1448000 pps	Высота	27 mm
Пакетная буферная память	0,192 MB	Вес	600 g
Дизайн		Сертификаты	
Монтаж в стойку *	✓	Сертификация	CE Mark, FCC Part 15 Class A, IC Class A, RCM, VCCI, BSMI, KC
Цвет товара	Черный		
Материал корпуса	Металл		
Светодиодные индикаторы	Активность, Ссылка, PoE, Напряжение, Скорость		
Настенный	✓		

Логистические данные

Код гармонизированной системы
описания (HS) 85176990



0606449146851



606449146851

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.