



APC Easy UPS SMV источник бесперебойного питания Интерактивная 0,75 kVA 525 W 6 розетка(и)

Производитель : APC

Код товара: SMV750CAI

Модель : Easy UPS SMV

APC Easy UPS SMV. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 0,75 kVA, Выходная мощность: 525 W. Типы розеток: Разъем C13, Количество розеток: 6 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 7 Ah, Напряжение батареи: 12 V. Формат: Tower, Цвет товара: Черный, Тип дисплея: ЖК. Поставляемые кабели: Кабель USB




Свойства		Батарея	
топология ИБП *	Интерактивная	Время подзарядки батареи	4 h
Выходная мощность *	0,75 kVA	Холодный запуск	✓
Выходная мощность *	525 W	Вес батареи	16,6 kg
Форма волны *	Синусоидальная	Дизайн	
Входное напряжение (мин) *	160 V	Формат *	Tower
Входное напряжение (макс) *	295 V	Цвет товара *	Черный
Частота входного сигнала *	45/65 Hz	Тип дисплея	ЖК
Выходное рабочее напряжение (мин)	230 V	Светодиодные индикаторы	✓
Выходное рабочее напряжение (макс)	230 V	International Protection (IP) код	IP20
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Условия эксплуатации	
Регулировка выходного напряжения	-1 - 1%	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Диапазон температур при хранении	-10 - 40 °C
Максимальный ток	8 A	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Коэффициент амплитуды	3:1	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Уровень шума	45 dB	Рабочая высота	0 - 3000 m
Функции защиты электропитания	Перегрузка, Короткое замыкание	Содержимое упаковки	
Звуковые сигналы	✓	Поставляемые кабели	Кабель USB
Режимы звукового сигнала	Сигнализация при включении батареи, Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке	Карта управления в комплекте	✗
		Инструкция	✓
Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Типы розеток	Разъем C13	Ширина	160 mm
Количество розеток	6 розетка(и)	Глубина	410 mm
USB порт	✓	Высота	220 mm
Слот расширения SmartSlot	✗	Вес	13,6 kg
SmartConnect port	✗	Ширина батареи	27,2 cm
		Глубина батареи	50,8 cm
		Высота батареи	33,9 cm

Батарея		Логистические данные	
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Емкость батареи	7 Ah		
Напряжение батареи	12 V		
Число поддерживаемых батарей	2		
Время работы батареи (макс)	5 лет		



0731304346562



731304346562

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.