

EnGenius ECW160 WLAN piekļuves punkts 867 Mbit/s Balts Power over Ethernet (PoE)

Zīmols : EnGenius

Preces kods: ECW160

Modeļa nosaukums : ECW160

EnGenius ECW160. 2.4 GHz, 5 GHz, Maksimālais datu pārraides ātrums: 867 Mbit/s. Drošības algoritma atbalsts: SSH, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produkta krāsa: Balts. Strāvas patēriņš (maks): 12,6 W



Īpašības		Dizains	
2.4 GHz *	✓	Izvietošana *	Statīvs, Siena
5 GHz *	✓	Produkta krāsa *	Balts
Maksimālais datu pārraides ātrums *	867 Mbit/s	LED indikatori	✓
Maksimālais datu pārraides ātrums (2,4 GHz)		Antena	
Maksimālais datu pārraides ātrums (5 GHz)		Antenas tips *	Ārējs
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums		Antenas virziena veids	Omni-directional
Frekvences josla		Antenas īpašības	Iebūvēta antena
Tīkla standarts		Antenu daudzums	4
MIMO		Antenas sasniedzamības līmenis (max)	5 dBi
MIMO veids		Antenas savienotāja tips	SMA
Izplatīšanas spektra metode		Savienotāju skaits	4
Modulācija		Sertifikāti	
Fit AP režīma funkcijas		Sertifikācija	FCC, CE, IC
Wi-Fi multimediji (WMM)/(WME)		Svars&dimensijas	
Atbalsta VLAN		Platums	111,2 mm
Virtuālā LAN īpašības		Dziļums	173,6 mm
Quality of Service (QoS) atbalsts		Augstums	30,3 mm
Raidīšanas jauda		Svars	829,5 g
Drošība		Informācija par iepakojumu	
Drošības algoritma atbalsts *		Iepakojuma platums	247 mm
MAC adreses filtrēšana		Iepakojuma dziļums	79 mm
Service Set Identifier (SSID) funkcijas		Iepakojuma augstums	150 mm
Atbalstīto SSID skaits		Iepakojuma svars	580 g
		Iepakojuma saturs	
		Montāžas komplekts	✓
		Ātrās startēšanas gids	✓
		Ārējās vides apstākļi	
		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 80 °C

Protokli		Logistiskie dati	
Vadības protokoli	SNMP	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85176990
Savienojamība		Oriģinālās kastes platums	330 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1	Kastes garums (Master)	510 mm
Energijas pārvaldība		Oriģinālās kastes augstums	290 mm
Power over Ethernet (PoE) *	✓	Kastes svars (Master)	7,9 kg
Strāvas patēriņš (maks)	12,6 W	Daudzums Master kastē	12 pcs



4713361934964



0655216009639



655216009639

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.