



## EIZO ColorEdge CS2740 монитор для ПК 68,6 см (27") 3840 x 2160 пикселей 4K Ultra HD ЖК Черный

Производитель : EIZO

Семейство продуктов:  
ColorEdge

Код товара: CS2740

Модель : CS2740

EIZO ColorEdge CS2740. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Тип HD: 4K Ultra HD, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 10 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



| Экран                               |                                                                                                                                                                                                  | Эргономика                                 |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Диагональ экрана *                  | 68,6 cm (27")                                                                                                                                                                                    | крепление VESA *                           | ✓                                                                        |
| Разрешение экрана *                 | 3840 x 2160 пикселей                                                                                                                                                                             | Крепление VESA                             | 100 x 100 mm                                                             |
| Тип HD *                            | 4K Ultra HD                                                                                                                                                                                      | Регулировка высоты *                       | ✓                                                                        |
| Собственное форматное соотношение * | 16:9                                                                                                                                                                                             | Регулируемая высота (макс)                 | 15,5 cm                                                                  |
| Технология дисплея *                | ЖК                                                                                                                                                                                               | Вращение вокруг оси                        | ✓                                                                        |
| Тип матрицы *                       | IPS                                                                                                                                                                                              | Угол вращения вокруг оси                   | 0 - 90°                                                                  |
| LED подсветка                       | ✓                                                                                                                                                                                                | Вращение                                   | ✓                                                                        |
| Тип подсветки                       | W-LED                                                                                                                                                                                            | Диапазон углов поворота                    | 0 - 344°                                                                 |
| Сенсорный экран *                   | ✗                                                                                                                                                                                                | Регулировка угла наклона                   | ✓                                                                        |
| Яркость дисплея (типичная)          | 350 cd/m²                                                                                                                                                                                        | Угол наклона                               | -5 - 35°                                                                 |
| Время отклика *                     | 10 ms                                                                                                                                                                                            | Экранное меню (OSD)                        | ✓                                                                        |
| Антибликовый экран                  | ✓                                                                                                                                                                                                | Языки экранных меню                        | Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский |
| Форма экрана *                      | Плоский                                                                                                                                                                                          | Количество OSD языков                      | 8                                                                        |
| Поддерживаемые разрешения           | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160 | Энергопитание                              |                                                                          |
|                                     |                                                                                                                                                                                                  | Класс энергоэффективности (SDR) *          | G                                                                        |
| Поддерживаемые видеоформаты         | 480i, 576p, 720p, 1080i, 1080p                                                                                                                                                                   | Класс энергоэффективности (HDR) *          | Отсутствует                                                              |
| Контрастность (типичная) *          | 1000:1                                                                                                                                                                                           | Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *    | 37,8 кВт·ч                                                               |
| Максимальная частота обновления *   | 60 Hz                                                                                                                                                                                            | Потребляемая мощность (в обычном режиме) * | 37,8 W                                                                   |
| Угол обзора по горизонтали          | 178°                                                                                                                                                                                             | Потребляемая мощность (в режим ожидания) * | 0,5 W                                                                    |
| Угол обзора по вертикали            | 178°                                                                                                                                                                                             | Максимальное потребление энергии           | 168 W                                                                    |
| Количество цветов экрана *          | 1,073 миллиардов цветов                                                                                                                                                                          | Входящее напряжение сети                   | 100 - 240 V                                                              |
| Размер точки                        | 0,155 x 0,155 mm                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                          |
| Плотность пикселей                  | 164 ppi                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                          |

| Экран                                       |                                        | Энергопитание                                     |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Видимая область экрана по горизонтали       | 59,6 cm                                | Частота входящего переменного тока                | 50/60 Hz                                                                                                                                               |
| Видимая область экрана по вертикали         | 33,5 cm                                | Тип подачи питания                                | Внутренний                                                                                                                                             |
| Цифровая горизонтальная частота             | 15 - 135 kHz                           | Шкала классов энергоэффективности                 | A - G                                                                                                                                                  |
| Частота вертикальной развертки (цифр)       | 23 - 61 Hz                             | Условия эксплуатации                              |                                                                                                                                                        |
| Глубина цвета                               | 10 бит                                 | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 35 °C                                                                                                                                              |
| Стандарт цветового охвата                   | Adobe RGB, DCI-P3, EBU, Rec. 709, sRGB | Диапазон температур при хранении                  | -20 - 60 °C                                                                                                                                            |
| sRGB охват (обычный)                        | 100%                                   | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80%                                                                                                                                               |
| Adobe RGB охват                             | 99%                                    | Диапазон относительной влажности при хранении     | 10 - 90%                                                                                                                                               |
| Цветовое пространство DCI-P3                | 90%                                    |                                                   |                                                                                                                                                        |
| Производительность                          |                                        | Вес и размеры                                     |                                                                                                                                                        |
| NVIDIA G-SYNC *                             | ✗                                      | Ширина с подставкой                               | 638 mm                                                                                                                                                 |
| AMD FreeSync *                              | ✗                                      | Глубина с подставкой                              | 265 mm                                                                                                                                                 |
| Технология Flicker free                     | ✓                                      | Высота с подставкой                               | 559 mm                                                                                                                                                 |
| Мультимедиа                                 |                                        | Вес (со стойкой)                                  | 10,3 kg                                                                                                                                                |
| Встроенные колонки *                        | ✗                                      | Ширина (без подставки)                            | 638 mm                                                                                                                                                 |
| Встроенная камера *                         | ✗                                      | Глубина (без подставки)                           | 75 mm                                                                                                                                                  |
| Дизайн                                      |                                        | Высота (без подставки)                            | 378,2 mm                                                                                                                                               |
| Позиционирование на рынке *                 | Photo editing                          | Вес (без подставки)                               | 6,7 kg                                                                                                                                                 |
| Цвет товара *                               | Черный                                 | Содержимое упаковки                               |                                                                                                                                                        |
| Цвет ножек                                  | Черный                                 | Подставка в комплекте                             | ✓                                                                                                                                                      |
| Порты и интерфейсы                          |                                        | Поставляемые кабели                               | Кабель переменного тока, DisplayPort, USB Type-C - USB Type-C, USB Type-A - USB Type-B                                                                 |
| Встроенный USB-хаб *                        | ✓                                      | Краткая инструкция пользователя                   | ✓                                                                                                                                                      |
| Версия USB хаба                             | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)            | Прочие свойства                                   |                                                                                                                                                        |
| Тип восходящего порта USB                   | USB тип B, USB Type-C                  | Аппаратная калибровка                             | ✓                                                                                                                                                      |
| Количество входных портов                   | 2                                      | Гарантийный срок                                  | 5 лет                                                                                                                                                  |
| Количество восходящих портов USB Type-B     | 1                                      | Look-up table (LUT) bit depth                     | 16                                                                                                                                                     |
| Количество восходящих портов USB Type-C     | 1                                      | Compliance certificates                           | RoHS                                                                                                                                                   |
| Количество выходных портов USB Type-A       | 4                                      | Сертификация                                      | CE, CB, TÜV / GS, TÜV ergonomics tested (including ISO 9241-307), cTÜVus, TÜV / S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, China RoHS, WEEE |
| USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | ✓                                      |                                                   |                                                                                                                                                        |
| USB Power Delivery                          | ✓                                      | Технические характеристики                        |                                                                                                                                                        |
| USB Power Delivery до                       | 60 W                                   | Естественная частота обновления                   | 60 Hz                                                                                                                                                  |
| HDMI *                                      | ✓                                      | Логистические данные                              |                                                                                                                                                        |
| Количество HDMI портов                      | 1                                      | Код гармонизированной системы описания (HS)       | 85285210                                                                                                                                               |
| Количество портов DisplayPort               | 1                                      |                                                   |                                                                                                                                                        |
| Встроенный KBM коммутатор                   | ✓                                      |                                                   |                                                                                                                                                        |
| HDCP                                        | ✓                                      |                                                   |                                                                                                                                                        |



4995047055624

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.