



QNAP QSW-M408-2C сетевой коммутатор Управляемый L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Белый

Производитель : QNAP

Код товара: QSW-M408-2C

Модель : QSW-M408-2C

QNAP QSW-M408-2C. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 10G Ethernet (100/1000/10000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8, Консольный порт: RJ-45. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 16000 записей, Коммутационная способность: 96 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE...




Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Управляемый	Цвет товара	Белый
Уровень свича	L2	Кнопка сброса установок	✓
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Светодиодные индикаторы	Активность, Ссылка, Напряжение, Скорость, Статус
Управление через веб-интерфейс	✓	Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
Порты и интерфейсы		Электромагнитная совместимость	CLASS A
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8	Производительность	
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Уровень шума	21 dB
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	8	Энергопитание	
Количество комбинированных SFP портов	2	Источник питания *	Кабель переменного тока
Количество слотов для SFP+ модулей	2	Блок питания в комплекте *	✓
Оптоволоконный коннектор	SFP+	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Консольный порт	RJ-45	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Сеть		Максимальное потребление энергии	22,04 W
Стандарты сети *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Power over Ethernet (PoE)	
		Питание по Ethernet (PoE) *	✗
Поддержка 10G *	✓	Прочие свойства	
		Гарантийный срок	2 лет
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 10GBASE-T, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T	Условия эксплуатации	
Поддерживаемые типы кабеля	Cat5, Cat5e, Cat6	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Полнодуплексный режим	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 95%
Поддержка управления потоками	✓	Вес и размеры	
Протокол Spanning tree	✓	Ширина	290 mm
Автоматическое согласование	✓	Глубина	127 mm
Поддержка VLAN	✓	Высота	42,5 mm
Функции Virtual LAN	Port-based VLAN, Private VLAN	Вес	1,15 kg
Передача данных		Содержимое упаковки	
Коммутационная способность *	96 Gbit/s	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
		Краткая инструкция пользователя	✓

Передача данных		Данные об упаковке	
Пропускная способность	48 Gbit/s	Тип упаковки	Коробочная версия
Размер адресной таблицы *	16000 записей	Ширина упаковки	315 mm
Поддержка Jumbo Frames	✓	Глубина упаковки	219 mm
джамбо кадры	9000	Высота упаковки	60 mm
Безопасность		Масса брутто	1,19 kg
Функции DHCP	DHCP client	Сертификаты	
Список контроля доступа (ACL)	✓	Сертификация	CE, FCC, VCCI, BSMI, CCC
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Логистические данные	
Дизайн		Страна производства	Тайвань
Монтаж в стойку *	✗	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Составной *	✗	Количество в мастер-картоне	8 шт



4713213516706



0885022018727



885022018727

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.