

QNAP TS-832PXU NAS Rack (2U) Annapurna Labs AL324 4 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Alumīnijs, Melns

Zīmols : QNAP

Preces kods: TS-832PXU-4G

Modeļa nosaukums : TS-832PXU

QNAP TS-832PXU. Tips: NAS. Komutatora tips: Rack (2U). Ierīces klase: Mazs un vidējs uzņēmums. Procesora tips: Annapurna Labs, Procesora modelis: AL324, Procesora frekvence: 1,7 GHz. Iekšējā atmiņa: 4 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR4. Kopējā instalētā atmiņas ietilpība: 0 TB. Nodrošināta operētājsistēma: QNAP Turbo System



Datu uzglabāšanas līdzekļi		Darbības rādītāji	
Uzglabāšanas diska ietilpība *	0 GB	Tips *	NAS
Uzglabāšanas diskdziņa interfeiss *	Serial ATA III	Ierīces klase *	Mazs un vidējs uzņēmums
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi	Serial ATA II, Serial ATA III	Backup funkcija *	✓
Atbalstītie uzglabāšanas diskdziņa izmēri	2.5,3.5"	Backup funkcijas	Mākonis, iSCSI LUN
Atbalsta RAID *	✓	Ārējo durvju atvēršanas slēdzis	✓
RAID līmeņi	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Daudzvalodu atbalsts	✓
Tiešsaistes RAID migrācija	✓	Trokšņu līmenis	24,9 dB
Tiešsaistes RAID paplašināšana	✓	Trešās personas atbalsts	✓
RAID pārbūvēts	✓	Momentuzņēmums	✓
Hot-swap disku nodalījumi	✓	Tīkla bāzēts menedžments	✓
Atbalstāmās failu sistēmas	FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4	Drošības algoritma atbalstīts	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMP, SSH
Uzstādītie uzglabāšanas diski *	✗	piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓
Kopējā instalētā atmiņas ietilpība *	0 TB	Atiestates poga	✓
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits *	8	Integrēts on/off slēdzis	✓
Uzstādītā glabāšanas diska veids *	✗	Iebūvēts FTP serveris	✓
Atbalstītie atmiņas disku veidi *	HDD & SSD	Pārūkprogrammas atbalstīts	Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10+, Apple Safari 7+, Google Chrome
Defektīvo bloku skenēšana	✓	Sistēmas reģistrs	✓
Procesors		Termo rezerves daļa	✓
Procesora ražotājs *	Annapurna Labs	Disku skenēšana	✓
Procesora tips *	Annapurna Labs	S.M.A.R.T. atbalsts	✓
Procesora modelis *	AL324	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Procesora frekvence *	1,7 GHz	USB kopijas funkcija	✓
Multikodola tips	4	Programmatūra	
Atmiņa		Nodrošināta operētājsistēma *	QNAP Turbo System
Iekšējā atmiņa *	4 GB	Darbināmās sistēmas versija	5,0,0
Iekšējās atmiņas tips	DDR4	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Maksimālā atbalstītā RAM	16 GB	Linux operētājsistēma atbalstīta	CentOS 7.0, Solaris 10 U4, Solaris 10 U5, Ubuntu 14.04, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2
Atmiņas sloti	1		
Atmiņas formas standarts	UDIMM		
Zibatmiņa	512 MB		
Tīklošana			

Tīklošana		Programmatūra	
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Mac operētājsistēmas atbalstītas Servera atbalstītās operētājsistēmas	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	100,1000,2500,10000 Mbit/s		
DHCP klients	✓		
DHCP serveris	✓		Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Jumbo Frames atbalsts	✓		
iSCSI atbalsts	✓	Enerģijas pārvaldība	
Ieslēgšanās pie signāla no LAN	✓	Strāvas piegādes vieta	Iebūvēts
Atbalstāmie tīkla protokoli	PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt	Barošanas bloka (PSU) jauda	250 W
Linka sakopšana	✓	Barošanas avotu skaits	1
Slodzes līdzsvarošanas sistēma	✓	Enerģija patēriņš	56,412 W
Dinamiskais DNS (DDNS)	✓	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Atbalstīts WLAN adapteris	✓	Ventilatora spriegums	12 V
Savienojamība		Svars&dimensijas	
USB pieslēgvietā *	✓	Platums *	482 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits	4	Dziļums *	534 mm
Šķiedras kanāla pieslēgvietā	2	Augstums *	89 mm
Optiskās šķiedras konektors	SFP+	Svars	9,45 kg
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	2	Iepakojuma platums	560 mm
Dizains		Iepakojuma dziļums	720 mm
Komutatora tips *	Rack (2U)	Iepakojuma augstums	270 mm
Dzesēšanas tips *	Aktīvs	Iepakojuma svars	12,7 kg
Produkta krāsa	Alumīnijs, Melns	Iepakojuma saturs	
Ventilatoru skaits	2 ventilators/ ventilatori	Pievienoti kabeli	AC, LAN (RJ-45)
Ventilatora diametrs	7 cm	Skaits skrūvēm	56
LED indikatori	HDD, LAN, Status	Iepakojuma tips	Kaste
		Ārējās vides apstākļi	
		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 70 °C
		Logistiskie dati	
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	84714100
		Papildus informācija	
		Garantijas periods	3 gads(i)



4713213518151



0885022020171



885022020171

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.