

QNAP TS-832PXU-RP NAS Rack (2U) Annapurna Labs AL324 4 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Mēlns

Zīmols : QNAP

Preces kods: TS-832PXU-RP-4G

Modeļa nosaukums : TS-832PXU-RP

QNAP TS-832PXU-RP. Tips: NAS. Komutatora tips: Rack (2U). Ierīces klase: Mazs un vidējs uzņēmums.
Procesora tips: Annapurna Labs, Procesora modelis: AL324, Procesora frekvence: 1,7 GHz. Iekšējā atmiņa: 4 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR4. Kopējā instalētā atmiņas ietilpība: 0 TB. Nodrošināta operētājsistēma: QNAP Turbo System



Datu uzglabāšanas līdzekļi		Dizains	
Uzglabāšanas diska ietilpība *	0 GB	Ventilatora diametrs	7 cm
Uzglabāšanas diskdziņa interfeiss *	Serial ATA III	LED indikatori	HDD, LAN, Status
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi	Serial ATA II, Serial ATA III	Darbības rādītāji	
Atbalstītie uzglabāšanas diskdziņa izmēri	2.5,3.5"	Tips *	NAS
Atbalsta RAID *	✓	Ierīces klase *	Mazs un vidējs uzņēmums
RAID līmeņi	0, 1, 5, 6, 10, JBOD	Backup funkcija *	✓
Tiešsaistes RAID migrācija	✓	Backup funkcijas	Mākonis, iSCSI LUN
Tiešsaistes RAID paplašināšana	✓	Ārējo durvju atvēršanas slēdzis	✓
RAID pārbūvēts	✓	Daudzvalodu atbalsts	✓
Hot-swap disku nodalījumi	✓	Trokšņu līmenis	30,6 dB
Atbalstāmās failu sistēmas	FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4	Momentuzņēmums	✓
Uzstādītie uzglabāšanas diski *	✗	Tīkla bāzēts menedžments	✓
Kopējā instalētā atmiņas ietilpība *	0 TB	Drošības algoritma atbalstīts	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits *	8	piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓
Uzstādītā glabāšanas diska veids *	✗	Atiestates poga	✓
Atbalstītie atmiņas disku veidi *	HDD & SSD	Integrēts on/off slēdzis	✓
Defektīvo bloku skenēšana	✓	Iebūvēts FTP serveris	✓
Procesors		Pārlūkprogrammas atbalstīts	Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10+, Apple Safari 7+, Google Chrome
Procesora ražotājs *	Annapurna Labs	Sistēmas reģistrs	✓
Procesora tips *	Annapurna Labs	Termo rezerves daļa	✓
Procesora modelis *	AL324	S.M.A.R.T. atbalsts	✓
Procesora frekvence *	1,7 GHz	Koplietojami folderi	CIFS/SMB
Multikodola tips	4	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Atmiņa		USB kopijas funkcija	✓
Iekšējā atmiņa *	4 GB	Programmatūra	
Iekšējās atmiņas tips	DDR4	Nodrošināta operētājsistēma *	QNAP Turbo System
Maksimālā atbalstītā RAM	16 GB	Darbināmās sistēmas versija	5,0,0
Atmiņas sloti	1	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Atmiņas formas standarts	UDIMM	Linux operētājsistēma atbalstīta	✓
Zibatmiņa	512 MB		
Tīklošana			

Tīklošana		Programmatūra	
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Mac operētājsistēmas atbalstītas Servera atbalstītās operētājsistēmas	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	100,1000,2500,10000 Mbit/s		
Atbalstītais Ethernet LAN datu pārraides ātrums (maks.)	10000 Mbit/s		
DHCP klients	✓		Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
DHCP serveris	✓		
Jumbo Frames atbalsts	✓		
iSCSI atbalsts	✓		
Ieslēgšanās pie signāla no LAN	✓		
Atbalstāmie tīkla protokoli	PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt		
Linka sakopošana	✓		
Slodzes līdzsvarošanas sistēma	✓	Enerģijas pārvaldība	
Atbalstīts WLAN adapteris	✓	Strāvas piegādes vieta	Iebūvēts
Savienojamība		Barošanas bloka (PSU) jauda	250 W
USB pieslēgvietā *	✓	Barošanas avotu skaits	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits	4	Enerģija patēriņš	69,191 W
Šķiedras kanāla pieslēgvietā	2	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Optiskās šķiedras konektors	SFP+	Ventilatora spriegums	12 V
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	2	Svars&dimensijas	
Līdztekus savienojumi	700	Platums *	482 mm
Dizains		Dziļums *	534 mm
Komutatora tips *	Rack (2U)	Augstums *	89 mm
Dzesēšanas tips *	Aktīvs	Svars	10,9 kg
Produkta krāsa	Melns	Iepakojuma platums	560 mm
Ventilatoru skaits	2 ventilators/ ventilatori	Iepakojuma dziļums	720 mm
		Iepakojuma augstums	270 mm
		Iepakojuma svars	14,4 kg
		Iepakojuma saturs	
		Pievienoti kabeli	AC, LAN (RJ-45)
		Skaits skrūvēm	56
		Iepakojuma tips	Kaste
		Ārējās vides apstākļi	
		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
		Loģistiskie dati	
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	84714100
		Papildus informācija	
		Garantijas periods	3 gads(i)



4713213518144



0885022020164



885022020164

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.