

D-Link DMC-G01LC/E tīkla mediju pārveidotājs 1000 Mbit/s Pelēks

Zīmols : D-Link

Preces kods: DMC-G01LC/E

Modeļa nosaukums : DMC-G01LC/E




D-Link DMC-G01LC/E. Maksimālais datu pārraides ātrums: 1000 Mbit/s, Tīkla standarts: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Ethernet interfeisa tips: Tīkls Gigabit Ethernet. Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF): 506711 h. Produkta krāsa: Pelēks. Optiskās šķiedras konektors: SFP, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Ieejas spriegums: 230 - 240 V, Izejas spriegums: 5 V, Izejas strāva: 1 A



Tīklošana		Informācija par iepakojumu	
Maksimālais datu pārraides ātrums *	1000 Mbit/s	Iepakojuma platums	101 mm
Tīkla standarts	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Iepakojuma dziļums	134 mm
Ethernet interfeisa tips	Tīkls Gigabit Ethernet	Iepakojuma augstums	95 mm
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Iepakojuma svars	358 g
Auto MDI/MDI-X	✓	Sertifikāti	
Darbības rādītāji		Drošība	LVD, UL/cUL
Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	506711 h	Sertifikācija	CE, FCC, VCCI, BSMI
Īpašības		Logistiskie dati	
Iekšējs *	✗	Transportējamās kastes garums	50,4 cm
LED indikatori	✓	Transportējamās kastes platums	29,4 cm
Produkta krāsa	Pelēks	Transportējamās kastes augstums	23,6 cm
Savienojamība		Transportēšanas kārbas neto svars	7,16 kg
Savienojamības tehnoloģija	Vadu	Daudzums transportējamā kastē	20 pcs
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1	Paletes neto svars (aviotransportam)	341,1 kg
Šķiedras kanāla pieslēgvietas	1	Kastu skaits paletē (aviotransportam)	40 pcs
Optiskās šķiedras konektors *	SFP	Skaits vienā paletē (aviotransportam)	800 pcs
DC ieejas ligzda	✓	Paletes garums	110 cm
Energijas pārvaldība		Paletes platums	120 cm
Ieejas spriegums	230 - 240 V	Paletes svars (aviotransportam)	131 cm
Izejas spriegums	5 V	Paletes bruto svars (jūras transportam)	534,6 kg
Izejas strāva	1 A	Kastu skaits paletē (jūras transportam)	64 pcs
Svars&dimensijas		Skaits vienā paletē (jūras transportam)	1280 pcs
Platums	70 mm	Paletes augstums (jūras transportam)	2,02 m
Dziļums	95 mm	Transportējamās kastes svars	8,04 kg
Augstums	25 mm	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85176990
Ārējās vides apstākļi			
Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 50 °C		
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-10 - 70 °C		
Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%		

Ārējās vides apstākļi

Uzglabāšanas relatīvā mitruma
amplitūda 5 - 90%



0790069415982



790069415982

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.