



APC BX750MI nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Line-Interactive 0,75 kilovoltampērs 410 W 4 Maiņstrāvas izvade (-s)

Zīmols : APC

Preces kods: BX750MI


Modeļa nosaukums : BX750MI

APC BX750MI. UPS topoloģija: Line-Interactive, Izejas jaudas kapacitāte (VA): 0,75 kilovoltampērs, Izejas jauda: 410 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, Jaudas spraudnis: C14 uzmava, Izeju skaits: 4 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 1 min, Tipiskais dublējuma laiks pusielādē: 8,5 min. Formas faktors: Kompakts, Produkta krāsa: Melns, Kabeļa garums: 1,2 m. Atbilstības sertifikāti: RoHS, Sertifikācija: CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2



Īpašības		Baterija	
UPS topoloģija *	Line-Interactive	Tipiskais dublējuma laiks pusielādē	8,5 min
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	0,75 kilovoltampērs	Akumulatora darbības laiks (maks.)	2 gads(i)
Izejas jauda *	410 W	Baterijas uzlādes laiks	6 h
Vilņa forma *	Sinuss	Dizains	
Ievades darbības spriegums (min) *	140 V	Formas faktors *	Kompakts
Ievades darbības spriegums (maks) *	300 V	Kabeļa garums	1,2 m
Ieejas frekvence *	50/60 Hz	Produkta krāsa *	Melns
Izejas darba jauda (min.)	230 V	LED indikatori	✓
Izejas darba jauda (maks.)	230 V	International Protection (IP) code	IP20
Izejas frekvence	50/60 Hz	Ārējās vides apstākļi	
Izejas frekvences regulēšana	0.5 Hz	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Izejas sprieguma regulēšana	10%	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-15 - 40 °C
Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR)	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Sprieguma plūdzilāde	273 J	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Atbildes laiks	6 ms	Sertifikāti	
Ievades jaudas faktors	0,63	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Trokšņu līmenis	40 dB	Sertifikācija	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
Aizsardzība pret pārspriegumu	✓	Iepakojuma saturs	
Skaņas signalizācija	✓	Pievienoti kabeli	Strāvas ievades kabelis
Skaņas signāla režīmi	Signāls, kas brīdina par zemu baterijas līmeni	Vadības karte iekļauta	✗
		Manuāls	✓
Savienojamība		Svars&dimensijas	
Maiņstrāvas izeju tipi	C13 uzmava	Platums	120 mm
Jaudas spraudnis	C14 uzmava		
Izeju skaits	4 Maiņstrāvas izvade (-s)		
USB pieslēgvietā	✓		
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1		

Savienojamība		Svars&dimensijas	
USB pieslēgvietas veids	USB Veids-B	Dziļums	355 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	2	Augstums	160 mm
SmartSlot	×	Svars	5,4 kg
SmartConnect ports	×	Informācija par iepakojumu	
Baterija		Iepakojuma platums	197 mm
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)	Iepakojuma dziļums	430 mm
Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē	1 min	Iepakojuma augstums	250 mm
		Iepakojuma svars	5,9 kg
		Logistiskie dati	
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85078000



0731304410799



731304410799

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.