



D-Link DGS-1100-08PV2/В Управляемый L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Черный

Производитель : D-Link

Код товара: DGS-1100-08PV2

Модель : DGS-1100-08PV2/В

D-Link DGS-1100-08PV2/В. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2/L3. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 4096 записей, Коммутационная способность: 16 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE.... Питание по Ethernet (PoE)



Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Управляемый	Монтаж в стойку *	✗
Уровень свича	L2/L3	Цвет товара	Черный
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Светодиодные индикаторы	✓
Управление через веб-интерфейс	✓	Производительность	
Порты и интерфейсы		Флэш-память	2 MB
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8	Без кулера	✓
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Среднее время наработки на отказ	786841 h
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	8	Энергопитание	
Сеть		Блок питания в комплекте *	✓
Стандарты сети *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
		Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Поддержка 10G *	✗	Максимальное потребление энергии	77,9 W
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Power over Ethernet (PoE)	
Зеркальное отражение порта	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Полнодуплексный режим	✓	Количество портов PoE+	8
Полудуплекс	✓	Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Поддержка управления потоками	✓	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	64 W
Объединение каналов	✓	Условия эксплуатации	
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Авто MDI/MDI-X	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 90%
Поддержка VLAN	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Функции Virtual LAN	Port-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Тепловыделение	265,85 BTU/ч

Сеть		Вес и размеры	
Число VLAN	4094	Ширина	171 mm
Передача данных		Глубина	97,8 mm
Коммутационная способность *	16 Gbit/s	Высота	28,6 mm
Скорость передачи	11,9 Mpps	Вес	430 g
Размер адресной таблицы *	4096 записей	Устойчивость	
Количество очередей	4	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Поддержка Jumbo Frames	✓	Сертификаты	
джамбо кадры	9216	Compliance certificates	CE, RoHS
Безопасность		Сертификация	FCC Class B, CE Class B, VCCI Class B, BSMI cUL, CE LVD, CB, BSMI
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Логистические данные	
защита от петли	✓	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Алгоритмы планирования очередей	Испанский, Weighted Round Robin (WRR)		
Характеристики многоадресной передачи			
Поддержка многоадресной передачи	✓		



0790069453311



790069453311

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.