



Dahua Technology Entry IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4 drošības/tikla kamera Grozāma galva IP drošības kamera lekštelpu un āra 2688 x 1520 pikseļi Griesti

Zīmols : Dahua Technology

Preču ģimene: Entry

Preces kods: IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4

Modeļa nosaukums : IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4



Dahua Technology Entry IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: lekštelpu un āra, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Griesti, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Grozāma galva. Minimālā iluminācija: 0,03 lux, Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 98 - 31°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Fokusa garums: 2.8 - 12 mm, Konstatēt attālumu (plats): 66 m, Konstatēt attālumu (tele): 200 m

Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Video straumēšana	✓
Izvietošana atbalstīta *	lekštelpu un āra	Skaņas samazināšana	✓
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls
Dienas/nakts režīms	✓	Privātuma maskēšana	✓
Dinamiskais diapazons	120 dB	Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Sertifikācija	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B	Bitu pārraides ātrums	H.264: 32 kbps-6144 kbps, H.265: 12 kbps-6144 kbps
Dizains		Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓
Formas faktors *	Grozāma galva	Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓
Uztādīšanas tips *	Griesti	Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓
Produkta krāsa *	Balts	Smart IR	✓
Apvalka materiāls	Metāls, Plastmasa	Tīklošana	
International Protection (IP) code	IP67	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Kamera		Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Minimālā iluminācija	0,03 lux	Tīkla standarts	IEEE 802.3af
Rotācijas leņķis	360°	Atbalstāmie tīkla protokoli	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Lēcas skata leņķis, horizontāls	98 - 31°		
Lēcas skata leņķis, vertikāls	55 - 18°		
Lēcas skata leņķis, diagonāls	116 - 36°	Lietotāju skaits	20 lietotājs(i)
Slīpuma leņķis	0 - 78°	Quality of Service (QoS) atbalsts	✓
Panoramēšanas diapazons	0 - 355°	Straumēšanas metode	Multiraide
Baltās krāsas balanss	Auto, Manuāls, Dabisks, Ārējie	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Kameras slēdža ātrums	1/3 - 1/100000 s	Iebūvēts cietais disks *	✗
Aizslēgta ātruma iestatīšana	Automātisks / Manuāls	Integrēts karšu lasītājs	✓
Attēla sensors		Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	256 GB
Progresīvā izvērse	✓	Iekšējā atmiņa	128 MB
Sensora tips *	CMOS	ROM ietilpība	128 MB
Panorāmas kamera		Savienojamība	
Privātuma maskēšanas zonu skaits (panorāmas kamera)	4	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Objektīva sistēma		Drošība	
Lēcu skaits *	1	Video kustības uztveršana	✓
Fokusa garums	2.8 - 12 mm		

Objektīva sistēma		Drošība	
Maksimālais atvērums	1,7	Drošības algoritma atbalstīts	802.1x RADIUS, HTTPS
Konstatēt attālumu (plats)	66 m	Vadības īpašības	
Konstatēt attālumu (tele)	200 m	Interneta pārlūks	✓
Novērot attālumu (plats)	26,4 m	Energijas pārvaldība	
Novērot attālumu (tele)	80 m	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Atpazīt attālumu (plats)	13,2 m	Energija patēriņš	6,9 W
Atpazīt attālumu (tele)	40 m	DC izejošais spriegums	12
Identificēt attālumu (plats)	6,6 m	Ārējās vides apstākļi	
Identificēt attālumu (tele)	20 m	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
Tuvākā fokusēšanas distance	0,8 m	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Nakts redzamība		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Nakts redze *	✓	Sistēmas prasības	
Nakts redzamības attālums	50 m	Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	Android, iOS
LED tips	IR	Svars&dimensijas	
LED izgaismojumu skaits	2	Platums	122 mm
Video		Dziļums	122 mm
Maksimālā izšķirtspēja *	2688 x 1520 pikseli	Augstums	108,3 mm
Kopējais megapikseļu skaits *	4 MP	Diametrs	12,2 cm
Atbalstītie video formāti	H.264, H.265	Svars	690 g
Video kompresijas formāti	H.264, H.264B, H.265, M-JPEG	Informācija par iepakojumu	
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Iepakojuma svars	870 g
Atbalstītie video režīmi	720p, 1080p	Iepakojuma saturs	
Video ierakstīšana	✓	Kameru skaits *	1
Kadru ātrums	30 fps		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.