



TP-Link Archer AX73 беспроводной маршрутизатор Гигабитный Ethernet Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц) Черный

Производитель : TP-Link Семейство продуктов: Archer Код товара: ARCHER AX73
Модель : Archer AX73

TP-Link Archer AX73. Тип WAN соединения: RJ-45. Wi-Fi диапазоны: Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц), Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Скорость передачи данных WLAN (макс): 5400 Мбит/с. Тип LAN Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с, Свивка кабеля: 10/100/1000Base-T(X). Алгоритмы шифрования данных: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3. Поддерживаемые сетевые протоколы: IPv4, IPv6



WAN подключение		Безопасность	
Ethernet WAN *	✓	Фильтрация по IP адресу	✓
DSL WAN *	✗	Поддержка DMZ	✓
Слот для SIM-карты *	✗	Трансляция сетевых адресов	✓
Совместимость с 3G / 4G USB модемом *	✗	Протоколы	
Тип WAN соединения	RJ-45	DHCP клиент	✓
Характеристики беспроводной LAN		Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Wi-Fi диапазоны *	Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц)	Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6
Основной стандарт Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Дизайн	
Скорость передачи данных WLAN (макс) *	5400 Мбит/с	Цвет товара	Черный
Wi-Fi стандартов	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)	Вкл/Выкл переключатель	✓
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	4804 Мбит/с	Тип продукта *	Портативный маршрутизатор
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	574 Мбит/с	Сертификаты	
Модуляция	1024-QAM, OFDM	Compliance certificates	RoHS, Федеральная комиссия по связи (ФКС), CE
Сеть		Содержимое упаковки	
Подключение Ethernet *	✓	Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Тип LAN Ethernet интерфейса *	Гигабитный Ethernet	Сетевой адаптер в комплекте	✓
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Краткое руководство по установке	✓
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)	Содержимое упаковки	1 x TP-Link Archer AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router, Black
Стандарты сети	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g	Устойчивость	
Переадресация портов	✓	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓

Сеть		Антенна	
Запуск порта	✓	Конструкция антенны *	Внешний
Динамический DNS	✓	Количество антенн	6
Количество гостевых сетей (2,4 ГГц)	1	Свойства	
Количество гостевых сетей (5 ГГц)	1	Встроенный процессор	✓
Поддержка протокола Samba (накопитель)	✓	Тактовая частота процессора	1500 МГц
Встроенный FTP-сервер	✓	Количество ядер процессора	3
Медиасервер	✓	Обновляемое встроенное ПО	✓
Порты и интерфейсы		Энергопитание	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Тип источника питания *	Постоянный ток
USB порт *	✓	Выходное напряжение	12 V
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	1	Ток на выходе	2,5 A
Характеристики управления		Условия эксплуатации	
Управление через веб-интерфейс	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Кнопка сброса установок	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
WPS кнопки	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Технология MU-MIMO	✓	Вес и размеры	
Безопасность		Ширина	272,5 mm
Алгоритмы шифрования данных	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3	Глубина	147,2 mm
Брандмауэр	✓	Высота	49,2 mm
Список контроля доступа (ACL)	✓	Данные об упаковке	
Инспекция пакетов с хранением состояния (SPI)	✓	Ширина упаковки	124 mm
Защита от DoS атаки	✓	Глубина упаковки	310 mm
Родительский контроль	✓	Высота упаковки	38 mm
Фильтрация	✓	Масса брутто	800 g
Фильтрация MAC-адресов	✓	Логистические данные	
		Количество в упаковке	1 шт
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
		Страна производства	Малайзия



6935364010263



0840030702327



840030702327



6935364010270

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.