

TP-Link Omada SG3210 tīkla pārslēgs Vadīts L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Melns

Zīmols : TP-Link

Preču ģimene: Omada

Preces kods: SG3210

Modeļa nosaukums : SG3210



TP-Link Omada SG3210. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2/L3. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 8, Konsoles pieslēgvietas: RJ-45/micro-USB. Adrešu tabulas izmērs: 8000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 20 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Statņa montāža, Formas faktors: 1U



Vadības īpašības		Drošība	
Slēdža tips *	Vadīts	Loop aizsardzība	✓
Slēdža līmenis	L2/L3	BPDU filtrēšana / aizsardzība	✓
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	IP-MAC-Port savienošana	✓
Tīkla bāzēts menedžments	✓	Autentifikācija	Autentifikācijas uz MAC bāzes, Autentifikācijas uz pieslēgvietas bāzes
Pārvaldība no mākoņpakalpojuma	✓	Autentifikācijas veids	RADIUS
ARP pārbaude	✓	Multiraides funkcijas	
Konfigurācijas atrašanās vietas iestatījumi (CLI)	✓	Multiraides atbalsts	✓
Sistēmas notikumu žurnāls	✓	Multicast Listener Discovery (MLD) izsekošana	✓
MIB atbalsts	Yes	Protokoli	
Savienojamība		Vadības protokoli	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	8	GARP VLAN Reģistrācijas protokols (GVRP)	✓
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	IPv4 un IPv6 īpašības	IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
SFP moduļa slotu skaits	2	Dizains	
Konsoles pieslēgvietas	RJ-45/micro-USB	Statņa montāža *	✓
Tīklošana		Formas faktors	1U
Tīkla standarts *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Produkta krāsa	Melns
10G atbalsta *	✗	LED indikatori	✓
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Darbības rādītāji	
IP maršrutēšana	✓	Programmaparatūra atjauninājama	✓
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Bez ventilatora	✓
Linka sakopšana	✓	Minimālās sistēmas prasības	Microsoft® Windows® 8, 7, Vista™, XP or MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.


Tīklošana		Energijas pārvaldība	
Apraides vētras kontrole	✓	Jaudas avots *	AC
Ātruma limitēšana	✓	Strāvas barošana iekļauta *	✓
Savienotā koka protokols	✓	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Head-of-line (HOL) bloķēšana	✓	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
IPv4 maršruti	48	Strāvas patēriņš (maks)	6,84 W
IPv6 maršruti	48	Power over Ethernet (PoE)	
Atbalsta VLAN	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Virtuālā LAN īpašības	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Ārējās vides apstākļi	
VLAN skaits	4000	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Datu pārraide		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Komutācijas ietilpība *	20 Gbit/s	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Pakešu apstrādes jauda	14,9 miljons pakešu sekundē	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Adrešu tabulas izmērs *	8000 ieraksti	Karstuma izkliedēšana	23,33 BTU/h
Uzglabāt un pārsūtīt	✓	Svars&dimensijas	
Statiskais maršruts	✓	Platums	294 mm
IP interfeisu skaits	16	Dziļums	180 mm
Jumbo Frames atbalsts	✓	Augstums	44 mm
Jumbo rāmji	9000	Iepakojuma saturs	
Pakešu buferatmiņa	4,1 MB	Ātrās startēšanas gids	✓
Drošība		Lietotāja pamācība	✓
DHCP īpašības	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Manuāls	✓
piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓	Statīva montēšanas piederumi	✓
IGMP iejaukšanās	✓		
MAC adreses filtrēšana	✓		
Statiskās pieslēgvietas drošība	✓		
SSH/SSL atbalsts	✓		



6935364006396



1210002611862



1210002611879

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.