

be quiet! SFX POWER 3 450W блок питания 20+4 pin ATX Черный

Производитель : be quiet!

Код товара: BN321

Модель : SFX POWER 3 450W

be quiet! SFX POWER 3 450W. Общая мощность: 450 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Пиковая мощность: 500 W. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 35 см, Длина кабеля питания SATA: 300,450,600 mm. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): SFX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Bronze. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 8 см. Compliance certificates: RoHS, WEEE

Энергопитание		Порты и интерфейсы	
Общая мощность *	450 W	Длина кабеля для флоппи-дисковода	60 cm
Пиковая мощность	500 W	Разъем PCI Express	✓
Входящее напряжение сети *	100 - 240 V	Тип свивки	Немодульный
Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz	Производительность	
Ток на входе	6/2.5 A	80 PLUS сертификация *	80 PLUS Bronze
Максимальное входное напряжение при 110В	6 A	Предназначение *	ПК
Максимальное входное напряжение при 220В	2,5 A	Форм-фактор блока питания (БП) *	SFX
Коэффициент мощности	0,98	Версия ATX	3.42
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	Версия EPS	2.92
Комбинированная мощность (+3,3 В)	85 W	Уровень шума	33,8 dB
Комбинированная мощность (+12 В)	450 W	Тип оси куллера	Подшипник скольжения с винтовой нарезкой
Комбинированная мощность (+5 В)	85 W	Среднее время наработки на отказ	100000 h
Максимальный выходной ток (+3.3 В)	16 A	Дизайн	
Максимальный выходной ток (+12 В1)	37,5 A	Цвет товара	Черный
Максимальный выходной ток (+5 В)	16 A	Тип охлаждения	Активный
Максимальный выходной ток (-12 В)	0,3 A	Диаметр вентилятора	8 cm
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	2,5 A	Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
Время удержания	21 ms	Освещение	✗
Эффективность	85,9%	Вкл/Выкл переключатель	✓
Функции защиты электропитания	Сверхток, Защита от перегрузки, Перенапряжение, Короткое замыкание, Пониженное напряжение	Сертификаты	
		Compliance certificates	RoHS, WEEE
Порты и интерфейсы		Safety regulation & standards	
Разъем питания материнской платы *	20+4 pin ATX	Безопасность	CE, CB, TÜV, CU
Длина кабеля питания материнской платы	35 cm	Вес и размеры	
		Ширина	125 mm
		Глубина	100 mm
		Высота	64 mm
		Вес	890 g

Порты и интерфейсы		Данные об упаковке	
Количество разъемов питания SATA	3	Ширина упаковки	197 mm
Длина кабеля питания SATA	300,450,600 mm	Глубина упаковки	75 mm
Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	2	Высота упаковки	207 mm
Длина периферийного (Molex) кабеля питания	300,450 mm	Масса брутто	1,24 kg
Силовой коннектор EPS (4+4)	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
Количество 6+2 контактных разъемов для питания PCI Express	2	Технические характеристики	
Длина кабеля для питания PCI Express	55 cm	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Разъем питания флоппи-дискового	1	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, ErP
		Логистические данные	
		Длина транспортировочной упаковки	45,7 cm
		Ширина транспортировочной упаковки	26,5 cm
		Высота транспортировочной упаковки	23,3 cm
		Количество в транспортировочной упаковке	6 шт
		Вес транспортировочной упаковки	8,19 kg
		Код гармонизированной системы описания (HS)	84733020



4260052188279

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.