



Dahua Technology Entry IPC-HFW1230T-ZS-S5 drošības/tīkla kamera Lode (forma) IP drošības kamera Ārējie 1920 x 1080 pikseļi Griesti/Siena/Stabs

Zīmols : Dahua Technology

Preču ģimene: Entry

Preces kods: IPC-HFW1230T-ZS-S5

Modeļa nosaukums : IPC-HFW1230T-ZS-S5

Dahua Technology Entry IPC-HFW1230T-ZS-S5. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Griesti/Siena/Stabs, Produkta krāsa: Melns, Balts, Formas faktors: Lode (forma). Minimālā iluminācija: 0,0005 lux, Rotācijas leņķis: 360°, Slīpuma leņķis: 0 - 90°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Fokusa garums: 2.8 - 12, Fokuss: Motorizēts/manuāls, Identificēt attālumu: 13 m

Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Atbalstītie video režīmi	720p, 1080p
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	Kadru ātrums	30 fps
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Video straumēšana	✓
Automātiskais pan režīms	✓	Skaņas samazināšana	✓
Maksimālā darbības distance	50 m	Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls
Dienas/nakts režīms	✓	Privātuma maskēšana	✓
Sertifikācija	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B	Datu pārraides ātruma kontrole	Nemainīgs datu pārraides ātrums (CBR), Mainīgs datu pārraides ātrums (VBR)
Dizains		Bitu pārraides ātrums	H.264: 32 kbps-6144 kbps, H.265: 12 kbps-6144 kbps
Formas faktors *	Lode (forma)	Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓
Uztādīšanas tips *	Griesti/Siena/Stabs	Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓
Produkta krāsa *	Melns, Balts	Platais digitālais dinamiskais diapazons (DWDR)	✓
International Protection (IP) code	IP67	Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓
Kamera		Smart IR	✓
Kameras panoramēšanas kontrole	✓	Tīklošana	
Kameras slīpuma kontrole	✓	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Minimālā iluminācija	0,0005 lux	Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Rotācijas leņķis	360°	Atbalstāmie tīkla protokoli	
Slīpuma leņķis	0 - 90°	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; DDNS	
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°	Wi-Fi *	✗
Baltās krāsas balanss	Auto	Bluetooth *	✗
Kameras slēdža ātrums	1/3 s-1/100,000	Lietotāju skaits	6 lietotājs(i)
Aizslēgta ātruma iestatīšana	Automātisks / Manuāls	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Attēla sensors		Iebūvēts cietais disks *	✗
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Integrēts karšu lasītājs	✓
Sensora tips *	CMOS	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Objektīva sistēma		Maksimālais atmiņas kartes izmērs	256 GB
Lēcu skaits *	1	Iekšējā atmiņa	128 MB
Fokusa garums	2.8 - 12	ROM ietilpība	16 MB
Fokuss	Motorizēts/manuāls	Savienojamība	
Identificēt attālumu	13 m	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Normālas fukusēšanas diapazons	1.2 m	Energijas pārvaldība	
Konstatēt attālumu (plats)	48 m	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Konstatēt attālumu (tele)	131 m		
Novērot attālumu (plats)	19 m		
Novērot attālumu (tele)	52 m		

Objektīva sistēma		Energijas pārvaldība	
Atpazīt attālumu (plats)	10 m	Energija patēriņš	1,8 W
Atpazīt attālumu (tele)	26 m	Strāvas patēriņš (maks)	4,3 W
Identificēt attālumu (plats)	5 m	Energijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE))	5,5 W
Identificēt attālumu (tele)	13 m	DC izejošais spriegums	12
Tuvākā fokusēšanas distance	1,2 m		
Nakts redzamība		Ārējās vides apstākļi	
Nakts redze *	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
Nakts redzamības attālums	50 m	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
LED tips	IR		
LED izgaismojumu skaits	2	Svars&dimensijas	
Video		Augstums	244,1 mm
Maksimālā izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	Diametrs	9,04 cm
Kopējais megapikseļu skaits *	2 MP	Svars	860 g
Video kompresijas formāti	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Informācija par iepakojumu	
	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)	Iepakojuma svars	1,12 kg
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas		Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.