



Dahua Technology XVR5104HS-4KL-I3 Черный

Производитель : Dahua Technology

Код товара: DH-XVR5104HS-4KL-I3

Модель : XVR5104HS-4KL-I3



Dahua Technology XVR5104HS-4KL-I3. Цвет товара: Черный, Максимальное разрешение видео: 3840 x 2160 пикселей, Форматы сжатия видео: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Входные видео каналы: 4 канала, Выход аудио: 1 RCA. Тип Ethernet интерфейса: Быстрый Ethernet, Поддерживаемые сетевые протоколы: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P. Интерфейс жесткого диска: SATA, Максимальная емкость жесткого диска: 16 TB. Тип подачи питания: Постоянный ток, Постоянное напряжение: 12 V, Потребляемая мощность (в обычном режиме): 7 W



Производительность		Сеть	
Максимальное разрешение видео	3840 x 2160 пикселей	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law, G.711 μ -law, PCM	Поддерживаемые сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
Функция резервного копирования	✓	Жесткий диск	
Скорость захвата видео	30 fps	Количество поддерживаемых жестких дисков	1
Скорость оцифровки изображений (PAL)	25 fps	Интерфейс жесткого диска	SATA
Скорость оцифровки изображений (NTSC)	30 fps	Максимальная емкость жесткого диска	16 TB
Обнаружение потери видеосигнала	✓	Энергопитание	
Видео обнаружение движения	✓	Тип подачи питания	Постоянный ток
Количество каналов	4 канала	Постоянное напряжение	12 V
Цвет товара *	Черный	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	7 W
Установленная операционная система	Встроенный LINUX	Вес и размеры	
PTZ-контроль	✓	Ширина	260 mm
Емкость стойки	1U	Глубина	237,9 mm
Сертификация	FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024	Высота	47,6 mm
Порты и интерфейсы		Вес	530 g
Входные видео каналы *	4 канала	Данные об упаковке	
Входные порты BNC	4	Ширина упаковки	333 mm
Количество HDMI портов	1	Глубина упаковки	315 mm
Вход аудио	1	Высота упаковки	89 mm
Выход аудио	1 RCA	Масса брутто	1,07 kg
Количество портов USB 2.0	2		
RS-485 порты	1		

Сеть		Экран	
Подключение Ethernet	✓	Встроенный экран	✗
Условия эксплуатации			
Диапазон температур при эксплуатации		-10 - 55 °C	
Диапазон относительной влажности при эксплуатации		10 - 90%	



6939554930430

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.