

Epson EB-800F Ультракраткофокусный проектор 5000 лм 3LCD 1080p (1920x1080) Белый

Производитель : Epson

Код товара: V11H923540

Модель : EB-800F

Epson EB-800F. Яркость проектора: 5000 лм, Проекционная технология: 3LCD, Собственная разрешающая способность пректора: 1080p (1920x1080). Тип источника света: Лазерная, Срок службы источника света: 20000 h, Срок службы источника света (экономический режим): 30000 h. Фокус: Руководство, Фокусное расстояние: 3.9 mm, Фиксированное фокусное расстояние: 3,9 mm. Обработка видео: 10 бит, Цветовые режимы видео: Классная доска, Кино, DICOM simulation mode, Динамический, Multi-projection, Презентация, sRGB. Тип последовательного интерфейса: RS-232C



Проектор		Дизайн	
Совместимость размера экрана *	1651 - 3302 mm (65 - 130")	Позиционирование на рынке *	Бизнес
Проекционное расстояние (широкоуг.)	0 - 0,4 m	Тип продукта *	Ультракраткофокусный проектор
Проекционное расстояние (теле)	0 - 0,8 m	Цвет товара *	Белый
Контрастность (динамическая)	5000000:1	Размещение	Потолок, Настольный, Стена
Яркость проектора *	5000 лм	Слот кабельной блокировки	✓
Проекционная технология *	3LCD	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Собственная разрешающая способность пректора *	1080p (1920x1080)	Энергопитание	
Контрастность (типичная) *	2500000:1	Источник питания *	Кабель переменного тока
Собственное форматное соотношение *	16:9	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	366 W
Количество цветов	1,07 миллиардов цветов	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Яркость проектора (эконом. режим)	3500 лм	Энергопотребление (экономичный режим)	262 W
Вертикальная частота сканирования	192 - 240 Hz	Входящее напряжение сети	220 - 240 V
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	±3°	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	±3°	программное обеспечение	
Размер матрицы	1,57 cm (0.62")	Поддержка ПО	
Тепловыделение	1244 BTU/ч		
Источник света		via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol	
Тип источника света *	Лазерная		
Срок службы источника света *	20000 h		
Срок службы источника света (экономический режим)	30000 h	Условия эксплуатации	
Объектив		Диапазон температур при хранении	-10 - 60 °C
Фокус *	Руководство	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Фокусное расстояние	3.9 mm	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Фиксированное фокусное расстояние	3,9 mm	Вес и размеры	
Диафрагменное число	1,5	Ширина	458 mm
Функция приближения	✓	Глубина	375 mm
Тип зума	Авто	Высота	210 mm
Коэффициент приближения	1.35:1	Вес *	9,4 kg
		Ширина упаковки	530 mm

Объектив		Вес и размеры	
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	0.27 - 0.37:1	Глубина упаковки	595 mm
		Высота упаковки	345 mm
		Масса брутто	13,2 kg
Видео		Содержимое упаковки	
Full HD *	✓	Пульт дистанционного управления *	✓
3D *	✗	Батарейки в комплекте	✓
Обработка видео	10 бит	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Цветовые режимы видео	Классная доска, Кино, DICOM simulation mode, Динамический, Multi-projection, Презентация, sRGB	Гарантийная карточка	✓
		Адаптер беспроводной локальной сети в комплекте	✓
Порты и интерфейсы		Содержимое упаковки	CD manual, cable cover, lens cap, warranty document
порт HDBaseT	✓	Поставляемое ПО	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Количество портов USB 2.0	2		
Количество портов USB 2.0 типа B	1		
Аудио вход (Л/П) *	3		
Аудио (Л/П) выход	1		
Тип последовательного интерфейса *	RS-232C		
Количество портов VGA (D-Sub) *	3		
Количество HDMI портов *	4		
Композитный видео вход *	1		
Порт DVI *	✗		
Сеть		Технические характеристики	
Smart TV *	✗	Другие особенности	A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, Customizable user logo, Daisy chain Multi-Projection, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Driverless installation, Edge Blending, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, JPEG Viewer, Long light source life, Network administration, Network projection, OSD copy function, PC Free, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, iProjection App
Подключение Ethernet *	✓		
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1		
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100 Мбит/с		
Wi-Fi *	✗		
Браузер	✓	Функция USB дисплея	2 in 1: Image/ Sound
Устройства хранения данных		Сертификаты устойчивого развития	TCO
Встроенный кардридер *	✗	Поддержка мобильного приложения	✓
Свойства			293 Watt (Normal On-Mode), 194 Watt (Eco On-Mode), 366 Watt (Normal Peak-mode), 262 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)
Уровень шума (эконом. режим)	27 dB	Power consumption	
Уровень шума *	36 dB		
Страна производства	Филиппины		
Защита паролем	✓		
Мультимедиа		Логистические данные	
Встроенные колонки *	✓	Количество в упаковке	1 шт
Номинальная RMS-мощность	8 W	Количество в паллете	12 шт
Число встроенных динамиков	2	Вес паллеты	0 g
		Количество в палете (UK)	12 шт
		Вес палеты (UK)	0 g
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85286200
		Прочие свойства	
		Тип опции	Wireless LAN unit
		Интерфейс	USB 2.0-A (2x), USB 2.0, Powered USB, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional), VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), HDMI out, Composite in, HDBaseT, Miracast (optional), Jack plug out, Jack plug in (3x)
		Панель управления	0.62 inch with C2 Fine
		Поддерживаемые сетевые протоколы	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

Прочие свойства	
Функции безопасности	Kensington lock, Password lock, Padlock, Security cable hole, Password protection



8715946688992

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.