



HP LaserJet Tank Wireless Multifunction Black and white Printer, Copier, Scanner; Duplex

Zīmols : HP

Preces kods: 381V1A

Modeļa nosaukums : LaserJet Tank Wireless Multifunction Black and white Printer, Copier, Scanner; Duplex

- Two-sided printing; Scan to email; Scan to PDF
 - Drukāt
 - Print speed up to 22ppm (black, A4)
 - Up to 600 x 600 dpi
- LaserJet Tank MFP 2604sdw Printer

HP LaserJet Tank Wireless Multifunction Black and white Printer, Copier, Scanner; Duplex:

Powerful productivity. Super-affordable refill. Discover business-ready capabilities and savings with HP LaserJet Tank MFP 2604sdw All-in-One Printer pre-filled with up to 5,000 pages of Original HP Toner.^[1] HP LaserJet Tank Technology

HP LaserJet Tank Wireless Multifunction Black and white Printer, Copier, Scanner; Duplex. Drukāšanas tehnoloģija: Lāzers. Kārtridžu skaits: 1, Noslodzes cikls (maksimums): 25000 lappuses mēnesī.


Maksimālā izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter): 22 ppm, Dupleksā drukāšana. Ekrāns: LCD. Wi-Fi. Produkta krāsa: Melns, Pelēks



Drukāšanas ātrums		Energijas pārvaldība	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Jaudas patēriņš (gatavs)	2,7 W
Melnbaltās drukas izšķirtspēja	600 x 600 DPI	Jaudas patēriņš (PowerSave)	0,05 W
Krāsa *	✗	Jaudas patēriņš (off)	0,05 W
Drukāšanas tehnoloģija *	Lāzers	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,194 kWh/nedēļā
Dupleksā drukāšana *	✓	Mainstrāvas ievades spriegums	110 - 240 V
Maksimālā izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	22 ppm	Sistēmas prasības	
Iesildīšanās laiks	40 s	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	8 s	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
Droši druka	✓	Linux operētājsistēma atbalstīta	✓
Īpašības		Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64
Noslodzes cikls (maksimums) *	25000 lappuses mēnesī	Citas atbalstītās operētājsistēmas	Linux
Noslodzes cikls (ieteicamais)	250 - 2500 lappuses mēnesī	Ārējās vides apstākļi	
Drukājamās krāsas *	Melns	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	15 - 32,5 °C
Kārtridžu skaits *	1	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Lapas apraksta valodas *	PCLmS, PWG, URF	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
Izcelsmes valsts	Vjetnama	Ilgspēja	
Rezerves kasetnes	DM: HP 153A Black LaserJet Tank Toner Reload Kit (Yield ~2500 pages); HP 153X Black LaserJet Tank Toner Reload Kit (Yield ~5000 pages); RoEM: HP 154A Black LaserJet Tank Toner Reload Kit (Yield ~2500 pages); HP 154X Black LaserJet Tank Toner Reload Kit (Yield ~5000 pages)	Ilgspējas atbilstība	✓
HP segments	Mājas	Ilgspējas sertifikāti	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver
Ieejas un izejas jauda			
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1		
Kopējais ieejas daudzums *	250 lapas		
Kopējā ražība *	100 lapas		

Ieejas un izejas jauda		Ilgtspēja	
Papīra nodalījuma 1 ieejas ietilpība	250 lapas	Ilgtspējīgas tehnoloģijas un materiāli	Recyclable through HP Planet Partners; Contains post-consumer recycled plastic
Auto dokumentu padevēja ietilpība	40 lapas		
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits	1		
Maksimālā ievades ietilpība	250 lapas	Svars&dimensijas	
Maksimālā izvades ietilpība	100 lapas	Platums	418 mm
Papīra padošana		Dziļums	345 mm
		Augstums	311,4 mm
		Svars	9,5 kg
		Informācija par iepakojumu	
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Iepakojuma platums	497 mm
Maksimālais drukas izmērs	216 x 355.6 mm	Iepakojuma dziļums	398 mm
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Parastais papīrs, Dokumentu papīrs, Aploksnes, Etiķetes, Izturīgs papīrs, Plāns papīrs	Iepakojuma augstums	409 mm
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6	Iepakojuma svars	12,6 kg
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5	Iepakojuma saturs	
ISO C-sēriju izmēri (C0...C9)	C5	Kārtridži iekļauti	✓
JIS B-sēriju izmēri (B0...B9)	B5, B6	Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	5000 lappuses
Aplokšņu izmēri	10, B5, C5, DL	Pievienoti kabeli	AC
Pasūtījuma mediju platums	102 - 215,9 mm	Iekļautā programmatūra	No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools
Pasūtījuma mediju garums	152 - 355,6 mm		
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 163 g/m²		
Savienojamība		Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Tiešā drukāšana *	✓	HP automātiskā ieslēgšanās/automātiskā izslēgšanās	✓
USB pieslēgvietā *	✓	HP Security tools	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, Community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup (ABT) 196068829087; (ABY) 195908729297; (B19) 195908729303; (BAZ) 195908729310 196068829087, 195908729297, 195908729303, 195908729310
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1		
Tīklošana			
Wi-Fi *	✓	HP Security tools	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, Community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup (ABT) 196068829087; (ABY) 195908729297; (B19) 195908729303; (BAZ) 195908729310 196068829087, 195908729297, 195908729303, 195908729310
Ethernet/LAN savienojums *	✓		
Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100Base-T(X)		
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100 Mbit/s	HP Security tools	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, Community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup (ABT) 196068829087; (ABY) 195908729297; (B19) 195908729303; (BAZ) 195908729310 196068829087, 195908729297, 195908729303, 195908729310
Wi-Fi Direct	✓		
Wi-Fi standartu	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		
Bluetooth	✓	HP Security tools	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, Community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup (ABT) 196068829087; (ABY) 195908729297; (B19) 195908729303; (BAZ) 195908729310 196068829087, 195908729297, 195908729303, 195908729310
Drošības algoritma atbalstīts	SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS		
Mobilās drukas tehnoloģijas	Mopria Print Service, Apple AirPrint		
Darbības rādītāji		HP GTIN (EAN/UPC) with options	
Iekšējā atmiņa *	64 MB	HP GTIN (EAN/UPC)	196068829087, 195908729297, 195908729303, 195908729310
Maksimālā iekšējā atmiņa	64 MB		
Iebūvētais procesors	✓		
Procesora takts frekvence	500 MHz	Tehniskā informācija	
Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	49 dB	Kastu skaits kārtā	6 pcs
Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,3 dB	Atbilstības sertifikāti	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federālā komunikāciju komisija, CE, BSMI
Dizains		Papildus informācija	
Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs	All In One vairākuzdevumu režīms	✓
Produkta krāsa *	Melns, Pelēks	Ieteicamās sistēmas prasības	Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required.
Iebūvētā displeja *	✓		
Ekrāns	LCD		
Krāsu displejs	✗	Optiskās skenēšanas izšķirtspēja	600 x 600 DPI
Displeja diagonāle	3 cm (1.18")		
Kontroles tips	Pogas		
		Ieteicamā mitruma darbības amplitūda	30 - 70%
		Barošanas avota tips	Internal (Built-in) power supply


Dizains		Papildus informācija	
Sertifikācija	CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6	Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)	17,5 - 25 °C
		Pielāgots medija izmērs	102 x 152 to 215.9 x 355.6 mm
		Aploksņu padevējs	Nē
Enerģijas pārvaldība			CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Vidējais enerģijas patēriņš drukājot *	390 W	Elektromagnētiskā savietojamība	
		Pelēkuma skalas līmeņi	256
		Saderīgās operētājsistēmas	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
		Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)	14 cpm
		Maksimālais skenēšanas laukums	216 x 297 mm
		Akustiskās jaudas emisijas (ready)	25 dB
		Akustiskā spiediena emisijas (gatavs darbam)	16 dB
		Tipiskais elektrības patēriņa (TEC) skaitlis	Energy Star: 0.194Kwh/week; Blue Angel: 0.203Kwh/week
		Printēšana	Mono drukāšana
		UNSPSC-kods	43212110
		Kastes saturs	HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Printer; HP Black Original LaserJet Tank Imaging Drum (introductory ~5000 page black toner yield provided); Power Cord; Setup Guide; Reference Guide; Regulatory/Support Flyers
		Manufacturer warranty	Up to 3 years extended warranty upon registration within 60 days at www.hp.com/go/lasertank-warranty



0195908729327




195908729327



0195908729334



195908729334



0195908729310




195908729310



0196068829087



196068829087



0195908729297



195908729297



5715063347690

Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.